



**AG ABRASIVE & FOAM**

**Automoción  
Decoración  
Madera**

*Automotive  
Paint  
Wood Products*  
[www.abrasivos-ag.es](http://www.abrasivos-ag.es)

**Simplificamos tu trabajo**  
*Simplifying your work*



**En más de 50 países...**  
*In more than 50 countries...*

“Servicio es nuestro compromiso  
Innovación es nuestra meta  
Eficacia es nuestro éxito”

*“Service is our commitment  
Innovation is our goal  
Efficacy is our success”*

## **SOBRE NOSOTROS** *ABOUT US*

AG Abrasive & Foam, es una empresa Española fundada en el año 1997.

Somos líderes en productos abrasivos (lijas), protección y enmascarado para los sectores de Automoción, Madera y Pintura.

A principios del año 2000, fue tan grande y positiva la presencia en el mercado nacional, que nos ayudó a diversificarnos instalándonos como principal fabricante y transformador de diversos productos importantes del mercado internacional. En la actualidad, contamos con una planta de producción y tres de logística y almacenaje en Barcelona, España.

Tenemos presencia y desarrollo en los cinco continentes siendo fabricantes de conocidos e importantes productos comercializados como el Burlete Autoadhesivo, Plástico con Cinta, Cinta Levanta gomas, Papel con Cinta y transformadores en productos de abrasivo con espuma.

En los más de 20 años de experiencia, la empresa ha seguido implementando e innovando más productos y servicios paralelamente al desarrollo del mercado, presentando innovaciones que han provocado el cambio evolutivo y la mejora en la forma de trabajar de los clientes finales.



*AG Abrasive & Foam, is a Spanish company founded in 1997.*

*We are leaders in sanding, masking and protection products for the Automotive, Wood, DIY and Painting industries.*

*At the beginning of 2000, the presence in the national market was positive and consolidated that it helped us to diversify, establishing ourselves as the main manufacturer and transformer of diverse and important products in the international market. Currently, we have a production plant and three logistics and warehouse facilities in Barcelona, Spain.*

*Today, we have presence and development in the five continents, being manufacturers of well-known and important commercialized products, such as Foam Masking Tape, Pre Taped Masking Film, Trim Masking Tape, Pre Taped Paper and transformers of foam abrasives.*

*In the more than 20 years of experience, the company has continued to implement and innovate with more products and services in parallel with the development of the market. Presenting innovations that have caused evolutionary change and improvement on the process of how end user works.*

# **INDICE**

## *INDEX*

**AUTOMOCIÓN**  
*AUTOMOTIVE*

*P8 - P17*

*FUSSION LINE*

*P20 - P29*

**MADERA, PINTURA Y BRICOLAJE**  
*DIY, PAINT & WOOD PRODUCTS*

*P32 - P42*




En la sección Automoción, encontrará todo tipo de productos de lijado, protección y enmascarado.

*In the Automotive section, you will find all types of sanding, protection and masking products.*



**AUTOMOCIÓN**  
*AUTOMOTIVE*



## Esponja doble cara automoción Automotive double sided pad

La Esponja Flexible abrasiva de dos caras, es ideal para trabajos en seco y húmedo. Destacamos su fórmula innovadora la cuál permite un mayor rendimiento dando paso a un perfecto acabado. La composición de minerales y su aplicación en el soporte de espuma consigue una durabilidad máxima del grano, ya que el mineral no se emboza y acaba cuando éste se desgasta por completo.

*The automotive pad new system is coated both sides. Ideal to use on wet or dry. Its innovative formula achieves a better performance and a perfect finishing.*

*It's mineral composition applied on the foam make the pad last longer because there is no clogging and the product finishing as the mineral dies.*

Medida/ Size
120mm x 98mm
Grosor/ Thickness
13mm
Granulometría/ Grit range
1.Fina/ Fine: 320, 400, 500
2.Superfina/ Superfine: 600, 800, 1000
3.Microfina/ Microfine: 1000, 1200, 1500
Composición/ Composition
A/O
Embalaje/ Packaging
100u/ 48u
Referencia/ Reference
● 1.EMF, EMF48
● 2.EVSF, EVSF48, EASF
● 3.EPMF, EPMF48

## Esponja super flexible una cara Flat pad one side coated



La esponja super flexible abrasiva de una cara, es eficaz para trabajos en seco y húmedo. Destacamos su flexibilidad, la cual genera una gran facilidad en la aplicación para superficies curvadas, consiguiendo un gran acabado.

*One side coated flat pads to use on wet or dry. It's flexibility allows to adapt to curves and achieve a great finishing.*

Medida/ Size
140mm x 115mm
Grosor/ Thickness
5mm
Granulometría/ Grit range
1.Media/ Medium
2.Fina/ Fine
3.Superfina/ Superfine
4.Ultrafina/ Ultrafine
5.Microfina/ Microfine
Composición/ Composition
A/O, S/C
Embalaje/ Packaging
100u
Referencia/ Reference
1.SFM
2.SFF
3.SFSF
4.SFUF
5.SFMF

## Disco foam estándar Standard foam disc



Disco de espuma abrasivo con velcro y agujeros, el cuál no requiere de un soporte intermedio entre la máquina lijadora y el disco. Ideal para trabajos en seco y húmedo.

*Foam disc one side coated with velcro and holes that does not need any intermediate pad between the sanding machine and the disc. To use on wet or dry.*

Diámetro/ Diameter
150mm
Grosor/ Thickness
5mm
Granulometría/ Grit range
1.Fino/ Fine
2.Superfino/ Superfine
3.Microfino/ Microfine
Composición/ Composition
A/O
Embalaje/ Packaging
50u
Agujeros/ Holes
15
Referencia/ Reference
1.DFF
2.DFSF
3.DFMF



New System

## Disco foam azul Blue foam disc



La composición de los minerales NEW SYSTEM, y su aplicación en el soporte de espuma integrada, consigue una mayor durabilidad, compaginada con su perfecto acabado. Ideal para trabajos en seco y húmedo.

*It's NEW SYSTEM mineral composition applied on the foam make the pad last longer and achieves a perfect finishing. To use on wet or dry.*

New System

## Disco foam extra Extra foam disc



El DISCO FOAM EXTRA, da un giro en el lijado a máquina gracias a su fórmula "New System" que tanto éxito está teniendo en las esponjas de doble cara.

Además de aumentar el rendimiento del Disco Foam convencional, el incremento en el grosor de la espuma consigue absorber la vibración y lograr un mejor acabado.

El diseño ya característico en AG ABRASIVE & FOAM diferenciando la granulometría por distintos colores, facilita al trabajador el uso del producto.

*The DISCO FOAM EXTRA gives a turn to the sanding process because of the "New System" formula that it's already being a success on the double side pads.*

*Besides the higher performance against the conventional Disco Foam, the increment on foam's thickness helps to absorb vibrations and achieves a better finishing.*

*The well known design from AG ABRASIVE & FOAM appying diferent colors per grit makes easier It's use.*

## Disco azul de film Blue film disc



Disco de lijar con velcro y doble capa de estearato para máquina rotorbital, que cuenta con un soporte de film resistente el cual consigue que el disco obtenga una gran durabilidad.

*Sanding disc with velcro and double layer of stearate for rotorbital machine, which has a film support that allows the disc to obtain great durability.*

Diámetro/ Diameter

150mm

Grosor/ Thickness

5mm

Granulometría/ Grit range

1.Fino/ Fine

2.Superfino/ Superfine

3.Microfino/ Microfine

Composición/ Composition

A/O

Embalaje/ Packaging

50u

Agujeros/ Holes

15

Referencia/ Reference

1.DFFA

2.DFSFA

3.DFMFA

Diámetro/ Diameter

150mm

Grosor/ Thickness

13mm

Granulometría/ Grit range

1.Fino/ Fine

2.Superfino/ Superfine

3.Microfino/ Microfine

Composición/ Composition

A/O

Embalaje/ Packaging

20u

Agujeros/ Holes

15

Referencia/ Reference

1.DFFE

2.DFSFE

3.DFMFE

Diámetro/ Diameter

150mm

Granulometría/ Grit range

1.40, 60

2.80, 100, 120, 150, 180, 220, 240

280, 320, 360, 400, 500, 600

800, 1000, 1200, 1500, 2000

Composición/ Composition

A/O

Embalaje/ Packaging

1.50u

2.100u

Agujeros/ Holes

15

Referencia/ Reference

1.DA40, DA60

2.DA80, DA100, DA120, DA150, DA180, DA220, DA240, DA280, DA320, DA360, DA400, DA500, DA600, DA800, DA1000, DA1200, DA1500, DA2000

## Disco rojo de film

### Red film disc

Disco de lijar con velcro para máquina rotorbital, que cuenta con un soporte de film resistente el cual consigue que el disco obtenga una gran durabilidad.

*Sanding disc with velcro for rotorbital machine, which has a resistant film support which ensures that the disc obtains great durability.*



Diámetro/ Diameter	150mm
Granulometría/ Grit range	1.40, 60 2.80, 100, 120, 150, 180, 220, 240 280, 320, 360, 400, 500, 600 800, 1000, 1200, 1500, 2000
Composición/ Composition	A/O
Embalaje/ Packaging	1.50u 2.100u
Agujeros/ Holes	15
Referencia/ Reference	1.DR40, DR60 2.DR80, DR100, DR120, DR150, DR180, DR220, DR240, DR280, DR320, DR360, DR400, DR500, DR600, DR800, DR1000, DR1200, DR1500, DR2000

## Disco blanco de papel

### White paper disc

Disco de lijar con velcro para máquina rotorbital, que cuenta con soporte de papel.

*Sanding disc with velcro for rotorbital machine, which has paper support.*



Diámetro/ Diameter	150mm
Granulometría/ Grit range	1.40, 60 2.80, 100, 120, 150, 180, 220, 240 280, 320, 360, 400, 500, 600 800, 1000, 1200, 1500
Composición/ Composition	A/O
Embalaje/ Packaging	1.50u 2.100u
Agujeros/ Holes	15
Referencia/ Reference	1.DB40, DB60 2.DB80, DB100, DB120, DB150, DB180, DB220, DB240, DB280, DB320, DB360, DB400, DB500, DB600, DB800, DB1000 DB1200, DB1500

## Plato universal 21 agujeros

### Universal DA pad 21 holes

Plato de lija universal con adaptador y tornillos para permitir la unión a todos los tipos de lijadoras disponibles en el mercado.

*Adaptors and screw are provided to enable attachment to all types of currently available sanders.*



Diámetro/ Diameter	150mm
Grosor/ Thickness	10mm
Embalaje/ Packaging	1u
Agujeros/ Holes	21
Referencia/ Reference	P01

## Interface 21 agujeros

### Interface foam 21 holes

Espuma intermedia de 21 agujeros para adaptar entre el plato y lija.

*Intermediate foam of 21 holes to place between the pad and the sanding product.*



Diámetro/ Diameter	150mm
Ancho/ Width	1.5mm 2.10mm
Embalaje/ Packaging	1.1u 2.10u
Agujeros/ Holes	21
Referencia/ Reference	1.IN5 2.IN



## Plato universal multiagujeros Multi hole universal DA pad

El adaptador y los tornillos se proporcionan para permitir la unión a todos los tipos de lijadoras disponibles en la actualidad.

*Adaptors and screw are provided to enable attachment to all types of currently available sanders.*

Diámetro/ Diameter	150mm
Grosor/ Thickness	10mm
Embalaje/ Packaging	1u
Agujeros/ Holes	53
Referencia/ Reference	P53



## Interface multiagujeros Multi hole interface pad

Espuma intermedia de 53 agujeros para adaptar entre el plato y lija.

*Intermediate foam of 53 holes to place between the pad and the sanding product.*

Diámetro/ Diameter	150mm
Grosor/ Thickness	10mm
Embalaje/ Packaging	1u
Agujeros/ Holes	53
Referencia/ Reference	IN53



## Protector de plato Pad saver protector

El protector de plato para lijadora alarga la vida útil del plato. Actúa como capa de protección entre el plato y la lija, de modo que optimiza la adhesión del disco abrasivo al plato de soporte.

*The velcro protector improves the durability of the pad. Acts as a protective layer between the plate and the sanding disc that way it optimizes the adhesion to the backing pad.*

Diámetro/ Diameter	150mm
Embalaje/ Packaging	1u
Agujeros/ Holes	21
Referencia/ Reference	SP21



## Disco abrafinish Abrafinish disc

Producto para lijado en procesos de acabado y pulimentación, totalmente adaptable en superficies curvas y con cantos, evitando marcas. la flexibilidad del producto permite el paso del aire y del agua, permitiendo su empleo en seco y húmedo.

*Sanding product in finishing processes, fully adaptable on curved surfaces and with edges, avoiding marks. The flexibility of the product allows the passage of air and water, allowing its use in dry and wet.*

Diámetro/ Diameter	1.75mm 2.150mm
Grosor/ Thickness	5mm
Granulometría/ Grit range	1.1000, 2000, 3000, 4000 2.500, 1000, 2000, 3000, 4000
Composición/ Composition	S/C
Embalaje/ Packaging	15u
Referencia/ Reference	1.AF100075, AF200075 AF300075, AF400075 2.AF500, AF1000, AF2000 AF3000, AF4000



## Soft roll Soft roll

Rollo de lija con soporte de papel y espuma, disponible con precorte o sin precorte.

*Sandroll with paper and foam, available with pre-cut or without pre-cut.*

Medida/ Size	115mm x 25m
Granulometría/ Grit range	<b>1.</b> Sin precortar/ <i>Not pre-cut:</i> Gold Flex: 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400 <b>2.</b> Precortado/ <i>Pre-cut:</i> Gold Flex: 220, 240, 280, 320, 400, 500, 600, 800, 1000
Composición/ Composition	A/O, Estearato/Stearate
Embalaje/ Packaging	1u
Referencia/ Reference	<b>1.</b> S120, S150, S180, S220, S240, S280, S320, S400 <b>2.</b> S220P, S240P, S280P, S320P, S400P, S500P, S600P, S800P, S1000P



## Rollo de lija ACN Yellow sanding roll ACN

Rollo de papel corindón para el lijado en superficies de metal, pintura y madera. Apto para aplicación manual o con máquinas portátiles.

*Corundum paper roll for sanding on metal, paint and wood surfaces. Suitable for manual application or with portable machines.*

Medida/ Size	<b>1.</b> 115mm x 5m <b>2.</b> 115mm x 25m
Granulometría/ Grit range	<b>1.</b> 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240 <b>2.</b> 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400
Composición/ Composition	A/O
Embalaje/ Packaging	1u
Referencia/ Reference	<b>1.</b> ACN540, ACN560, ACN580, ACN5100, ACN5120, ACN5150, ACN5180, ACN5220, ACN5240 <b>2.</b> ACN2540, ACN2560, ACN2580, ACN25100, ACN25120, ACN25150, ACN25180, ACN25220, ACN25240, ACN25280, ACN25320, ACN25400



## Hoja de lija al agua Waterproof sheets

Hoja abrasiva de látex flexible, óptimo rendimiento en superficies húmedas, resistente al agua.

*Abrasive and strong resin bond provide exceptional finishes. Its high-strength waterproof latex paper backing is flexible and remains environmentally stable, resisting curling in humid situations.*

Medida/ Size	230mm x 280mm
Granulometría/ Grit range	80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1500, 2000
Composición/ Composition	S/C & Latex
Embalaje/ Packaging	50u (Shrink wrapped)
Referencia/ Reference	HA80, HA100, HA120, HA150, HA180, HA220, HA240, HA320, HA400, HA500, HA600, HA800, HA1000, HA1500, HA2000



## Rollos de fibra

### Fiber rolls

Producto ideal para la homogeneización, la preparación y el acabado en metal, madera y plástico, adaptable en superficies curvas y con cantos.

*Ideal product for homogenization, preparation and finishing in metal, wood and plastic, adaptable on curved surfaces and with edges.*

Medida/ Size	
1.120mm x10m	
2.120mm x10m	
3.120mm x10m	
4.140mm x 6m	
Granulometría/ Grit range	
1.Rojo/ Maroon: 600 (Very fine)	
2.Negro/ Black: 600 (Very fine)	
3.Gris/ Grey: 1200 (Ultra fine)	
4.Verde/ Green (General purpose)	
Composición/ Composition	
1.A/O	3.S/C
2.S/C	4.A/O
Embalaje/ Packaging	
1u	
Referencia/ Reference	
1.FR	3.FG
2.FN	4.FV



## Hojas de fibra

### Fiber sheets

Producto ideal para la homogeneización, la preparación y el acabado en metal, madera y plástico, adaptable en superficies curvas y con cantos.

*Ideal product for homogenization, preparation and finishing in metal, wood and plastic, adaptable on curved surfaces and with edges.*

Medida/ Size	
220mm x 180mm	
Granulometría/ Grit range	
1.Rojo/ Maroon: 600 (Very fine)	
2.Gris/ Grey: 1200 (Ultra fine)	
Composición/ Composition	
1.Rojo/ Red: A/O	
2.Gris/ Grey: S/C	
Embalaje/ Packaging	
10u	
Referencia/ Reference	
1.HFR	
2.HFG	



## Burlete autoadhesivo estándar

### Standard foam tape

El burlete de enmascarar, se aplica en las aperturas de las puertas. Una manera sencilla y avanzada de enmascarar y proteger el interior del vehículo rápidamente.

A diferencia de la protección con papel, destacamos la limpia retirada del adhesivo, cuyo objetivo es reducir los niveles de pintura en los bordes y el tiempo de trabajo.

*The foam masking tape is applied on doors apertures. A simple way to mask the vehicle and protect the interior.*

*The difference by using paper masking products is the clean removal that reduces the levels of hard paint edges.*

Medida/ Size	
1.13mm x 50m	
2.19mm x 35m	
Embalaje/ Packaging	
140u cajas por palet	
140u boxes per pallet	
Composición/ Composition	
Espuma de poliuretano	
Polyurethane foam	
Referencia/ Reference	
1.B13C	
2.B19C	



## Burlete perfect foam "T"

### Perfect foam "T"

Un producto avanzado y de óptima calidad en busca de un resultado totalmente profesional. La forma de "T" logra una perfecta colocación. Contiene adhesivo con un papel protector en lugar de pegamento en cola.

*An advanced product for who is looking for a professional result. The "T" shape achieves a perfect placement and avoid hard paints. Adhesive instead of glue with a protective role.*

Medida/ Size	
25m	
Embalaje/ Packaging	
300u cajas por palet	
300u boxes per pallet	
Composición/ Composition	
Espuma de poliuretano	
Polyurethane foam	
Referencia/ Reference	
PFC	





## Burlete triangular de aparejo Triangle foam primer

Burlete de rápida colocación el cuál hermetiza fácilmente. Ausencia de bordes en el aparejo. No contiene ningún tipo de adhesivo ni pegamento, solo para el proceso de aparejar.

*Easy placement foam tape, perfect sealing and absence of edges in the filler, only for primer process.*

Medida/ Size
50m
Embalaje/ Packaging
120u cajas por palet 120u boxes per pallet
Composición/ Composition
Espuma de poliuretano Polyurethane foam
Referencia/ Reference
BTA

## Plástico con cinta Pre taped masking film



Rollo de plástico con cinta adhesiva. Ideal para cubrir el interior y exterior del vehículo. Producto profesional que se adhiere a la superficie gracias a la carga estática. El tratamiento corona evita que el químico y el polvo caigan y gracias al fácil corte lineal con las manos, facilita la manejabilidad en la aplicación. Disponible en cinta de 80°- 100°

*Plastic roll with adhesive tape. Ideal for covering the interior and exterior of the vehicle. Professional product that adheres to the surface thanks to the static charge. The corona treatment prevents chemicals and dust from falling and thanks to the easy linear cut with the hands, it facilitates handling in the application. Available in 80°- 100° tape*

Embalaje/ Packaging
1.Cinta/ Tape 19mm: 35cm, 45u      60cm, 40u 90cm, 30u      180cm, 20u 120cm, 20u
2.Cinta/ Tape 25mm: 35cm, 45u      60cm, 40u 90cm, 30u      120cm, 20u 180cm, 20u      260cm, 12u 360cm, 16u

Composición/ Composition
Poliétileno Polyethylene

Medida/ Size
1.Cinta/ Tape 19mm: Plástico: 35cm x Film      60cm x 90cm x 120cm x 180cm x
20m, 22.5m, 25m

2.Cinta/ Tape 25mm: Plástico: 35cm x Film      60cm x 90cm x 120cm x 180cm x 260cm x 360cm x 22.5m
20m, 22.5m, 25m

### Referencia/ Reference

1.Cinta/ Tape 19mm: 20m, 22.5m, 25m	
35cm	P193520, P1935, P193525
60cm	P196020, P1960, P196025
90cm	P199020, P1990, P199025
120cm	P1912020, P19120, P1912025
180cm	P1918020, P19180, P1918025
2.Cinta/ Tape 25mm: 20m, 22.5m, 25m	
35cm	P253520, P2535, P253525
60cm	P256020, P2560, P256025
90cm	P259020, P2590, P259025
120cm	P2512020, P25120, P2512025
180cm	P2518020, P25180, P2518025
260cm	P2526020, P25260, P2526025
360cm	P25360

## Plástico protector de cabinas Paint booth film protector



Plástico con cinta ideal para la protección del interior de la cabina. Las paredes quedarán protegidas gracias a la carga estática y el tratamiento corona del plástico, evitando partículas de polvo y pintura en suspensión.

*Plastic with ideal tape for the protection of the interior of the cabin. The walls will be protected thanks to the static charge and the corona treatment of the plastic, avoiding dust particles and paint in suspension.*

Medida/ Size
Cinta/ Tape: 36mm Plástico/ Film: 240cm x 18m
Grosor/ Tiknes
35 micras
Embalaje/ Packaging
12u
Composición/ Composition
Poliétileno Polyethylene
Resistencia/ Resistance
120°
Referencia/ Reference
PPC



## Film cubrecoche Masking film

Rollo de plástico protector para proteger las partes del vehículo que no se trabajan, evitando el contacto con el polvo y químicos. Contiene tratamiento corona y carga estática.

*Protective plastic roll to protect the parts of the vehicle that are not being worked on, avoiding contact with dust and chemicals. Contains corona treatment and static charge.*

Medida/ Size
1.4m x 150m 2.4m x 300m 3.5m x 120m
Embalaje/ Packaging
1u
Composición/ Composition
Polietileno Polyethylene
Referencia/ Reference
1.CC150 2.CC300 3.CC120

## Master Tape Master Tape



Cinta de enmascarado total, diseñada con la intención de ahorrar tiempo y conseguir los mejores resultados gracias a su tecnología innovadora de protección y sellado simultáneo. Resistente en altas temperaturas, doble posicionamiento adhesivo y retirada rápida.

Master Tape permite ser seccionada manualmente tanto en dirección vertical como longitudinal.

*Master Tape is a product designed with the purpose of saving time and achieving the best results with its innovative technology of simultaneous protecting and sealing.*

*This product offers the best performance with an optimal and professional finishing. The Master Tape is ideal for painting processes, providing a great resistance to high temperatures, with a double adhesive positioning and an automatic rolled that allows to work easily by giving a quick and effective application. Right after work is done, removing is extremely simple.*

Medida/ Size
75mm x 20 m
Embalaje/ Packaging
1u
Resistencia/ Resistance
60 min - 100°
Referencia/ Reference
MT

## Cinta levanta gomas con protección Trim masking tape with protection



Cinta washi con precorte y papel protector en el adhesivo. Ideal para proteger la goma de los parabrisas y los cristales del automóvil, evitando el contacto con la pintura.

*Trim masking tape washi with protective paper and pre-cut for rubber around the Windows.*

Medida/ Size
50mm x 10m
Embalaje/ Packaging
1u
Resistencia/ Resistance
120°
Referencia/ Reference
CL

## Cintas adhesiva automoción Masking tape



Cinta adhesiva para automoción resistente 80° durante aproximadamente 1 hora. Ideal para trabajos de protección, enmascarado y sellado del vehículo.

*80° resistant automotive adhesive tape for approximately 1 hour. Ideal for protection, masking and sealing of the vehicle.*

Medida/ Size
1.18mm x 45m 2.24mm x 45m 3.30mm x 45m 4.36mm x 45m 5.48mm x 45m
Embalaje/ Packaging
1.96u 3.60u 5.36u 2.72u 4.48u
Composición/ Composition
Papel Paper
Resistencia/ Resistance
80°
Referencia/ Reference
1.CC18 3.CC30 5.CC48 2.CC24 4.CC36



### Cinta verde Green masking tape

Cinta de enmascarar de alto rendimiento, resistencia 100° - 60 minutos. calidad óptima para la industria de la automoción, resistente al agua.

*High performance masking tape, resistance 100° - 60 minutes. optimum quality for the automotive industry, waterproof*

Medida/ Size	1.19mm x 45m 2.48mm x 45m
Embalaje/ Packaging	1.48u 2.18u
Composición/ Composition	Papel Paper
Resistencia/ Resistance	100°
Referencia/ Reference	1.CV19 2.CV48



### Cinta washi naranja Washi tape

Cinta especial fina, empleada en pinturas de base agua. Recomendada en el proceso de barnizado y en molduras donde se precisa de un acabado perfecto.

*Special fine tape, used in water-based paints. Recommended in process of varnishing and moldings where needs a perfect finish.*

Medida/ Size	1.19mm x 50m 2.50mm x 50m
Embalaje/ Packaging	1.48u 2.24u
Composición/ Composition	Papel Paper
Resistencia/ Resistance	60 min - 120°
Referencia/ Reference	1.CN19 2.CN50



### Cinta de perfilar Fine line tape

Cinta adhesiva por una cara especial para perfilar. Resistente a 150°, con espesor de 0,15 mm.

*Adhesive tape one side special for profiling. 150° resistant, thickness of 0.15 mm*

Medida/ Size	1.3mm x 55m 2.6mm x 55m 3.9mm x 55m 4.12mm x 55m
Embalaje/ Packaging	1u
Composición/ Composition	PVC
Resistencia/ Resistance	150°
Referencia/ Reference	1.PA3 2.PA6 3.PA9 4.PA12



### Cinta doble cara estándar Double sided tape standard

Cinta doble cara con espuma de PE adhesiva con espesor de 1,0 mm.

*Double sided PE tape with a tickness of 1.0 mm.*

Medida/ Size	1.6mm x 10m 2.9mm x 10m 3.12mm x 10m 4.19mm x 10m 5.25mm x 10m
Embalaje/ Packaging	1u
Composición/ Composition	PE
Resistencia/ Resistance	90°
Referencia/ Reference	1.DCV6 2.DCV9 3.DCV12 4.DCV19 5.DCV25





### Cinta acrílica doble cara Double sided acrylic tape

Cinta acrílica adhesiva de doble cara con espesor de 0,8 mm.

*Acrylic adhesive tape double sided with a thickness of 0,8 mm.*

#### Medida/ Size

- 1.6mm x 10m
- 2.9mm x 10m
- 3.12mm x 10m
- 4.19mm x 10m

#### Embalaje/ Packaging

1u

#### Composición/ Composition

Espuma acrílica  
Acrylic foam

#### Referencia/ Reference

- 1.DCR6
- 2.DCR9
- 3.DCR12
- 4.DCR19



### Cinta acrílica doble cara transparente Double sided acrylic transparent tape

Cinta acrílica adhesiva transparente de doble cara con espesor de 1,0 mm.

*Acrylic adhesive transparent tape double sided with a thickness of 1.0 mm.*

#### Medida/ Size

- 1.6mm x 10m
- 2.9mm x 10m
- 3.12mm x 10m
- 4.19mm x 10m
- 5.25mm x 10m

#### Embalaje/ Packaging

1u

#### Composición/ Composition

Espuma acrílica  
Acrylic foam

#### Resistencia/ Resistance

120°

#### Referencia/ Reference

- 1.DCT6
- 2.DCT9
- 3.DCT12
- 4.DCT19
- 5.DCT25



### Cinta americana Cloth tape

Cinta de gran adherencia y resistencia en superficies irregulares. Disponible en negro y plata.

*Tape with high adhesion and resistance on uneven surfaces. Available in black and silver.*

#### Medida/ Size

50mm x 50m

#### Embalaje/ Packaging

18u

#### Resistencia/ Resistance

150°

#### Referencia/ Reference

- 1. Negra/ Black: AMN
- 2. Gris/ Silver: AMG



### Papel kraft 40g Masking paper kraft

Primera calidad y fibra larga 100%, 40g tratado para impedir el paso de la pintura o el barniz. Envase en bobinas individuales.

*First quality, 100% long fiber, 40g the purpose is to protect from paint or coat. Single packed.*

#### Medida/ Size

- 1.45cm x 400y
- 2.60cm x 400y
- 3.90cm x 400y
- 4.110cm x 400y
- 5.120cm x 400y

#### Embalaje/ Packaging

1u

#### Composición/ Composition

Papel/ Paper 40g, 32g


#### Referencia/ Reference

- 40g:** 1.PK45    **32g:** 1.PK.45R
- 2.PK60    2.PK.60R
- 3.PK90    3.PK.90R
- 4.PK110    4.PK.110R
- 5.PK120    5.PK.120R

### Papel kraft 32g eco line Masking paper eco line

Papel de 32g tratado para impedir el paso de la pintura o el barniz. Envase en bobinas individuales.

*Paper of 32g the purpose is to protect from paint or coat. Single packed.*




En la sección Fusion Line, encontrará gran variedad de accesorios y equipamiento para el taller.

*In the Fusion Line section, you will find a variety of accessories and equipment for the bodyshop.*



**FUSION LINE**  
*FUSION LINE*





**Soporte de paragolpes  
doble cara**  
*Bumper rack double side*

Carro con ruedas que soporta hasta 8 paragolpes.  
*Stand with wheels that supports up to 8 bumpers.*

Medida/ Size
1200mm x 1200mm x 2150mm
Embalaje/ Packaging
1u
Referencia/ Reference
C2504



**Soporte de bobina con bolsa  
de plástico**  
*floor stand wipes roll dispenser*

Soporte con ruedas para taller.  
*Bodyshop stand with wheels.*

Medida/ Size
540mm x 720mm x 1030mm
Embalaje/ Packaging
1u
Referencia/ Reference
C3201



**Soporte de pared para celulosa**  
*Wall mounted wipes roll dispenser*

Soporte para colgar en la pared con capacidad del rolo hasta 40cm.  
*Stand to hang on the wall with a roll capacity of up to 40 cm.*

Medida/ Size
515mm x 370mm x 265mm
Embalaje/ Packaging
1u
Referencia/ Reference
C3202



**Soporte de pintado multifunción**  
*Multifunction paint stand*

Soporte con ruedas multifuncional para taller.  
*Bodyshop multifunctional stand with wheels.*

Medida/ Size
810mm x 810mm x 1350mm
Embalaje/ Packaging
1u
Referencia/ Reference
C2502



**Soporte para pintar paragolpes  
ajustable**  
*Light dutty folding bumper stand*

Producto ideal para pintar paragolpes, fácil doblado para almacenar cuando no está en uso.  
*Ideal product for painting bumpers, easily folded for storage when not in use.*

Medida/ Size
590mm x 1050mm
Embalaje/ Packaging
1u
Referencia/ Reference
C2501



### Banco de trabajo resistente *Heavy duty portable work stand*

Soporte para pintar piezas del vehículo.

*Support to paint vehicle parts.*

Medida/ <i>Size</i>
1200mm x 1200mm x 2150mm
Resistencia/ <i>Resistance</i>
227kg/ 500lb
Embalaje/ <i>Packaging</i>
1u
Referencia/ <i>Reference</i>
C8901



### Carro dispensador de rollo film *Plastic film masker*

Carro con rudas para rollo film de enmascarar, puede usarse horizontal o verticalmente.

*Stand with wheels for masking film roll, can be used horizontally or vertically.*

Medida/ <i>Size</i>
1030mm x 410mm x 520mm
Embalaje/ <i>Packaging</i>
1u
Referencia/ <i>Reference</i>
C4701



### Carro portarollos 3 medidas *Triple masker masking machine*

Carro con rudas para rollos de papel de enmascarar.

Medida de rollos: 30cm, 45cm, 60cm, 90cm

*Stand with wheels for rolls of masking paper.  
Rolls sizes: 30cm, 45cm, 60cm, 90cm*

Medida/ <i>Size</i>
1530mm x 1175mm x 300mm
Embalaje/ <i>Packaging</i>
1u
Referencia/ <i>Reference</i>
C7801



### Carro portarollos deluxe 5 medidas *Deluxe masking machine 5 sizes*

Carro con rudas para rollos de papel de enmascarar.

Medida de rollos: 30cm, 45cm, 60cm, 90cm, 110cm, 120cm

*Stand with wheels for rolls of masking paper.  
Rolls sizes: 30cm, 45cm, 60cm, 90cm, 110cm, 120cm*

Medida/ <i>Size</i>
1345mm x 600mm x 1375mm
Embalaje/ <i>Packaging</i>
1u
Referencia/ <i>Reference</i>
C7803



### Carro porta piezas de carrocería *Automotive parts car*

Carro con ruedas ideal para el almacenaje de piezas de vehículos.

*Stand with wheels ideal for storing vehicle parts.*

Medida/ <i>Size</i>
585mm x 895mm x 1800mm
Embalaje/ <i>Packaging</i>
1u
Referencia/ <i>Reference</i>
C2505



### Asiento ajustable con ruedas *Steel car seat*

Asiento con ruedas y eje giratorio de 360°.

*Seat with wheels and a 360° rotating shaft.*

Embalaje/ *Packaging*

1u

Referencia/ *Reference*

C6000



### Máquina para soldar plástico *Fussion plastic repair*

Repara y refuerza piezas de carrocería, dispone de 3 intensidades de potencia y 3 ángulos de grabado. Incluye 100 unidades de grapas: RS16, RS18, RS26, RS28, RS38, RS46

*Welding machine for plastic, fix and reinforces body parts, It has 3 intensities and 3 repair angles.*


*It includes 100 units of these staples: RS16, RS18, RS26, RS28, RS38, RS46*

Embalaje/ *Packaging*

1u

Referencia/ *Reference*

H9000



### Grapas *Staples*

Grapas para máquina soldadora. La aplicación de las grapas se lleva a cabo utilizando la máquina para soldar plástico.

*Staples for welding machine. The application of these staples is carried out using the Fussion plastic repair.*

Tipos/ *Types*

- 1.0,6mm
- 2.0,8mm
- 3.0,6mm
- 4.0,8mm
- 5.0,8mm
- 6.0,6mm

Embalaje/ *Packaging*

100u

Referencia/ *Reference*

- 1.RS16
- 2.RS18
- 3.RS26
- 4.RS28
- 5.RS38
- 6.RS46



### Soporte magnético para pistola *Single magnetic spray gun holder*

Soporte para taller con capacidad para una pistola.

*Bodyshop stand with capacity for one gun.*

Embalaje/ *Packaging*

1u

Referencia/ *Reference*

G2525



### Soporte magnético para 2 pistolas *Deluxe magnetic spray gun holder*

Soporte para taller con capacidad para dos pistolas.

*Bodyshop stand with capacity for two guns.*

Embalaje/ *Packaging*

1u

Referencia/ *Reference*

G3525



### **Pistola de aparejo 1,7** *Spray gun 1,7*

Pistola con tecnología HVLP, y con una boquilla de 1,7mm.

*Gun with HVLP technology, and with a 1.3mm nozzle.*

Capacidad/ Capacity

600ml

Presión/ Pressure

3 bar

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

AG7000



### **Kit limpieza de pistolas** *Spray gun cleaning kit*

Herramientas para limpiar pistolas.

*Tools kit to clean spray guns.*

Embalaje/ Packaging

22 pcs

Referencia/ Reference

G4525



### **Pistola selladora manual** *Manual caulking gun*

Pistola de aluminio.

*Aluminum gun.*

Peso/ Weight

670gr

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

G8010



### **Aplicador de bicomponente** *Dual mix applicator*

Pistola aplicadora de bicomponente para taller.

*Mix applicator gun for bodyshop.*

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

G5555



### **Pistola sopladora** *Air blow gun*

Pistola de aire a presión ideal para usar en el taller.

*Pressurized air gun ideal for use in the bodyshop.*

Presión/ Pressure

3 - 5 bar

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

PS



### Pistola antigravilla *Under coating gun*

Pistola antigravilla.

*Under coating gun for bodyshop.*

Embalaje/ *Packaging*

1u

Referencia/ *Reference*

G5525



### Regulador de aire *Air regulator*

BSP, rápida instalación, baja tensión no es recomendable sumergir en el agua.

*BSP, quick installation, low voltage and it is not recommended to immerse in water.*

Embalaje/ *Packaging*

1u

Referencia/ *Reference*

E6550



### Pulidora eléctrica con regulador digital *Electric polisher with led digital read*

Pulidora con control de velocidad.

*This polisher has speed control.*

Potencia/ *Power*

1200w

Diámetro/ *Diameter*

180mm

Embalaje/ *Packaging*

1u

Referencia/ *Reference*

P1001



### Garlopa con aspiración *Air sanding block*

Taco de lija con aspiración para tiras de garlopa.

*Sanding block with vacuum system for the abrasive sheed.*

Medida/ *size*

1.70mm x 198mm

2.70mm x 420mm

Embalaje/ *Packaging*

1u

Referencia/ *Reference*

1.S70198

2.S70420



### Taco ergonómico con velcro *Sanding block with velcro*

Taco con velcro adaptable para lijar manualmente.

*Block with velcro and adaptable for sanding manually.*

Medida/ *size*

90mm x 150mm

Embalaje/ *Packaging*

1u

Referencia/ *Reference*

S90150





### Guía de lijado *Dry sanding control*

Contiene polvo para hacer visible las imperfecciones y mejorar el proceso de lijado, incluye almohadilla para facilitar su aplicación.

*contains powder to make imperfections visible to improve the sanding process, includes a pad for an easier application.*

Peso/ Weight

150g

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

S150G



### Máscara termoplástica *Fussion mask halfpiece*

Reutilizable para la protección de gases y vapores.

*Reusable thermoplastic mask to protect from gases and vapors.*

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

MFS07



### Filtro para máscara termoplástica *Thermoplastic mask filters*

Reposición para máscara termoplástica.

*Fussion mask halfpiece replacements.*

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

MS07



### Gafas de seguridad *Clear safety glasses*

Cumple con las normativas EN166 y ANSI Z97.1

*Meets the standards ok EN166 and ANSI Z97.1*

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

E8080



### Kit de protección 5 en 1 *Protection kit*

1 Cubreasientos, 1 Alfombrilla, 1 Cubre volante  
1 Cubre cambio marchas, 1 Cubre freno de mano

*1 Seat cover, 1 Foot mat, 1 Hand brake cover, 1 Steering wheel cover, 1 gear shift cover*

Embalaje/ Packaging

100u

Referencia/ Reference

K51



## Removedor de pintura desechable

### Plastic paint stirrer

Varillas de plástico para todo tipo de pintura, consigue una rápida mezcla gracias a su diseño ondulado y sus agujeros.

*Plastic rods for all types of paint, get a quick mix thanks to its wavy design and its holes.*

#### Medida/ size

- 1.200mm
- 2.300mm

#### Embalaje/ Packaging

- 1.500u
- 2.300u

#### Referencia/ Reference

- 1.E3331
- 2.E332



## Vaso de mezcla para pintura

### Paint mixing cup

Vaso de plástico flexible para mezclar pintura.

*Flexible plastic cup to mix paints.*

#### Medida/ size

- 1.385cc
- 2.750cc
- 3.1400cc
- 4.2300cc

#### Embalaje/ Packaging

- 1.200u
- 2.200u
- 3.200u
- 4.100u

#### Referencia/ Reference

- 1.VM385FS
- 2.VM750FS
- 3.VM1400FS
- 4.VM2300FS



## Tapa para vaso de mezcla

### Lids for mixing cups

tapa de plástico para vaso de mezcla.

*plastic lid for mixing cup.*

#### Medida/ size

- 1.385cc
- 2.750cc
- 3.1400cc
- 4.2300cc

#### Embalaje/ Packaging

200u

#### Referencia/ Reference

- 1.TV385FS
- 2.TV750FS
- 3.TV1400FS
- 4.TV2300FS



## Kit preparación de pintura

### Painting preparation kit

Producto profesional que busca maximizar el ahorro y minimizar el desperdicio en aplicaciones con químicos como solventes y pintura. Evita cualquier tipo de contacto con los químicos facilitando la aplicación y el almacenaje.

*Product that seeks to maximize savings and minimize waste in applications with chemicals such as solvents and paint. Avoid any type of contact with chemicals, facilitating application and storage.*

#### Contenido/ Contents

- 1 Vaso rígido/ Outer cup
- 1 Collar
- 50 Tapa superior/ Lids
- 50 Vaso flexible desechable/Inner cups
- 20 tapones/ Caps

#### Medidas/ sizes

- Tapa/ Lids 125 micras: 180ml, 400ml, 800ml
- Tapa/ Lids 125 y 190 micras: 650ml

#### Referencia/ Reference

- Kit:** KPS, KPP, KPG  
KPM, KPM190  
**Tapa/ Lids:** TKP



## Adaptadores de pistola

### Gun adapters

- 1.Devilbiss GTI/Pro
- 2.Sagola 4400/4500/4600
- 3.Sata Jet/ NR2000 / 400 / 500
- 4.Iwata WS400 Supernova LS400

#### Embalaje/ Packaging

1u

#### Referencia/ Reference

- 1.ADP-DB
- 2.ADP-SG
- 3.ADP-ST
- 4.ADP-IW

## Guantes de nitrilo

### Nitrile gloves



1. Los guantes Amadex® Zeru Nitrilo sin polvo están equipados con la tecnología Low Sweat (baja sudoración), el guante se ajusta como una segunda piel.

2. Los guantes Amadex® Panther Nitrilo sin polvo de calidad Premium, están equipados con la tecnología Low Sweat (baja sudoración), este guante está especialmente diseñado para automoción, limpieza y mantenimiento industrial.

1. *Amadex® Zeru Nitrile Powder Free Examination Gloves are equipped with Megine Low Sweat Technology, specially designed for medical examinations and procedures where requires great precision. This is a glove that dons like your second skin.*

2. *Amadex® Panther Nitrile Powder Free Examination Gloves are equipped with Megine Low Sweat Technology, specially designed for automotive, chemical, cleaning and maintenance industries with higher risk settings.*

## Coladores de papel

### Paint strainers



Colador de papel desechable con malla de nylon.

*Disposable paper strainer mesh nylon.*

## Herramienta para disco quita adhesivos

### Fussion eraser tool



Herramienta para el uso del disco quita adhesivos.

*Tool to apply the adhesive eraser pad.*

## Disco quita adhesivos

### Adhesive eraser pad



Disco de caucho especial para quitar los restos de adhesivos, selladores o molduras sin que la carrocería sea rayada.

*Removal of pinstriping, stickers, adhesive tapes and glue from metal, glass and wood without damaging the Surface.*

## Kit de agujas quita motas

### Dust needle set



Agujas con punta microscópica ideal para eliminar motas de polvo y suciedad en la pintura aún fresca.

*Needles with microscopic hood to remove dust and dirt from wet paint.*

Embalaje/ Packaging

Caja/ Box: 10u

Talla/ Size

L, LX

Medida/ Measure

240mm

Peso/ Weight

1: 4,0gr 2: 6,2gr

Material

Micro texturado/ Micro textured

Color/ Colour

1: Azul/ Blue

2: Negro/ Black

Referencia/ Reference

1: GNL, GNXL

2: GNBKLL, GBLKXL

Medida/ Size

1.125 micras/ microns

2.190 micras/ microns

Embalaje/ Packaging

1.000u

Referencia/ Reference

1.CO125FS

2.CO190FS

Medida/ size

200mm

Presión/ Pressure

90 psi

Velocidad/ Speed

2600 RPM

Peso/ Weight

0,98kg (2,15lb)

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

P3001

Grosor/ Thickness

15mm

Diámetro/ Diameter

85mm

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

1.E3421

2.E3422

Embalaje/ Packaging

10 agujas

10 needles

Referencia/ Reference

E1021



### Jabón lavamanos industrial Fussion clean Industrial cleaning soap fussion clean

Elimina rápida y profundamente siliconas, barnices, masillas, esmaltes y poliuretano, manos limpias, suaves y perfumadas.

*Remove quick and deeply silicones, coatings, putty and polyurethane, clean, soft and perfumed hands.*

Medida/ size

- 1.5L estándar
- 2.4L profesional
- 3.Dosificador/ Dispenser

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

- 1.JL
- 2.JLP
- 3.DJLP



### Kit de espátulas de plástico Plastic spreader set

Espátulas de plástico para la aplicación de masillas.

*Plastic spreaders to apply putty.*

Medida/ size

- 1.80mm x 111mm
- 2.100mm x 111mm
- 3.120mm x 111mm

Embalaje/ Packaging

- 3 espátulas
- 3 spreaders

Referencia/ Reference

E3030



### Juego de espátulas metálicas Stainless steel scraper

Espátulas de metal para la aplicación de masillas.

*Stainless steel spreaders to apply putty.*

Medida/ size

- 1.50mm x 111mm
- 2.80mm x 111mm
- 3.100mm x 111mm
- 4.120mm x 111mm

Embalaje/ Packaging

- 4 espátulas
- 4 spreaders

Referencia/ Reference

E2020



### Cuchilla corta plástico Masking film cutting blade

Ligera y fácil de usar.

*Lightweight and easy to use.*

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

E4701



### Bomba pulverizadora 1l 1l pump solvent bottle spray

Bomba con recipiente de plástico.

*Plastic container pump.*

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

E3511



### Bote con pincel para muestras 60cc 60cc paint touch-up bottle

Recipiente para muestras de pintura.

*Touch-up bottle for paint souple.*

Embalaje/ Packaging

50u

Referencia/ Reference

E3212



### Filtro de cabina paint stop 2" Paint stop filter 2"

Filtro de suelo especial para cabinas de pintura.

*Special floor filter for paint booths.*

Medida/ size
1.0,75m x 20m
2.1,00m x 20m
Embalaje/ Packaging
1u
Referencia/ Reference
1.FC075
2.FC100



### Bobina de celulosa industrial Industrial wiper roll

Bobina de papel precortada.

*Pre-cut paper wiper roll.*

Peso/ Weight
1.3kg
2.3,5kg
Embalaje/ Packaging
2u
Referencia/ Reference
1.BCS - Standard
2.BCE - Extra



### Paño desengrasante Leaves melblown wipes

Paño de polipropileno que cuenta con una elevada resistencia a la rotura con un excelente poder de absorción.

*polypropylene cloth that has a high resistance to breakage with excellent absorption power.*

Medida/ size
26cm x 24cm
Cantidad/ Quantity
260 hojas por rollo
260 sheets per roll
Embalaje/ Packaging
1u
Referencia/ Reference
BCA



### Bayeta atrapa polvo blanco White cotton tack rag

Compatible con todo tipo de pinturas

*Compatible with all types of paints.*

Embalaje/ Packaging
1u
Referencia/ Reference
ATPB



### Bayeta atrapa polvo base agua Waterborne non-woven tack cloth

Ideal para limpiar el polvo antes de pintar.

*Ideal for cleaning dust before painting.*

Embalaje/ Packaging
1u
Referencia/ Reference
ATPAW



### Bayeta microfibra Microfiber cloth

Bayeta de microfibra para la eliminación de restos de suciedad o polvo.

*Microfiber cloth for removing traces of dirt or dust.*

Medida/ size
40cm x 40cm
Embalaje/ Packaging
5u
Referencia/ Reference
BAY001



En la sección Madera, Pintura y Decoración, encontrará todo tipo de productos de lijado, en diferentes soportes. Además de productos de protección y enmascarado.

*In the Wood, Paint and Decoration section, you will find all kinds of sanding products, in different supports. In addition to protection and masking products.*



**MADERA, PINTURA Y BRICOLAJE**  
*DIY, PAINT & WOOD PRODUCTS*



### Taco de lija azul profesional Sanding blue professional hard block



Su estructura de espuma flexible, permite realizar trabajos en superficies planas y curvadas. Está diseñado para trabajar tanto en seco, como en húmedo y en aplicaciones sobre madera, barnizados, lacados, bricolaje, hierro y pintura, La fórmula NEW SYSTEM consigue un rendimiento óptimo y una mayor durabilidad.

*It's structure of flexible foam, permits the sanding on plain and curved surfaces. Is produced to use on wet or dry and apply on wood, furniture, clear coat, paint and iron, The NEW SYSTEM formula achieves a great performance and last longer.*

Medida/ size	100mm x 90mm x 25mm
Granulometría/ Grit range	1.Duro/ Hard 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220 2.Blando/ Soft 36, 60, 80, 100, 120
Embalaje/ Packaging	250u
Referencia/ Reference	1.Duro/ Hard T60A, T80A, T100A T120A, T150A, T180A, T220A 2.Blando/ Soft T36AZ, T60AZ, T80AZ, T100AZ, T120AZ

### Taco de lija estándar Standard sanding block



Su estructura de espuma flexible, permite realizar trabajos en superficies planas y curvadas. Está diseñado para trabajar tanto en seco, como en húmedo y en aplicaciones sobre madera, barnizados, lacados, bricolaje, hierro y pintura.

*It's structure of flexible foam, permits the sanding on plain and curved surfaces. Is produced to use on wet or dry and apply on wood, furniture, clear coat, paint and iron,*

Medida/ size	100mm x 90mm x 25mm
Granulometría/ Grit range	36, 60, 80, 100, 120, 180 36/60, 60/100
Embalaje/ Packaging	1.250u Todos/ All 2.50u 36, 60, 100
Referencia/ Reference	1.250u T30ZZ, T60ZZ, T80ZZ, T100ZZ, T120ZZ, T180ZZ 2.50u T36ZZ50, T60ZZ50, T100ZZ50

### Taco angular Single angle block



Su estructura de espuma flexible, permite realizar trabajos en superficies planas y curvadas. Está diseñado para trabajos en zonas con aristas, escuadras y cantos.

*Its flexible foam structure allows work to be carried out on flat and curved surfaces. It is designed for work in areas with edges, squares and edges.*

Medida/ size	125mm x 95mm x 65mm x 25mm
Granulometría/ Grit range	1.60 2.100
Embalaje/ Packaging	250u
Referencia/ Reference	1.T60ANG 2.T100ANG



### Esponja de lija azul profesional Blue sanding professional pad



Su estructura de espuma flexible, permite realizar trabajos en superficies planas y curvadas. Está diseñado la fórmula NEW SYSTEM ofreciendo rendimiento óptimo y una mayor durabilidad.

*Its flexible foam structure allows work to be carried out on flat and curved surfaces. The NEW SYSTEM formula gets an optimum performance and durability.*

Medida/ size	125mm x 98mm x 12.5mm
Granulometría/ Grit range	46, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220
Embalaje/ Packaging	250u
Referencia/ Reference	E46A, E60A, E80A, E100A, E120A, E150A, E180A, E220A





## Esponja de lija estándar

### Standard sanding pad

Esponja caracterizada por su gran flexibilidad. Ideal para trabajar en superficies curvadas, molduras y esquinas, donde se acopla y rinde perfectamente. Están diseñadas para trabajar en seco y húmedo.

*Pad with a great flexibility. Ideal for works on curved surfaces and corners where it adapts and performs perfectly. To use on dry or wet.*

Medida/ size	125mm x 98mm x 12.5mm
Granulometría/ Grit range	46, 60, 80, 100, 120, 180
Embalaje/ Packaging	1.50u/ 46, 60, 100 2.250u/ 46, 60, 80, 100, 120, 180
Referencia/ Reference	E46ZZ50, E60ZZ50, E100ZZ50 E46ZZ, E60ZZ, E80ZZ, E100ZZ, E120ZZ, E180ZZ



## Esponja super flexible una cara

### Flat pad one side coated

La esponja super flexible abrasiva de una cara, es eficaz para trabajos en seco y húmedo. Destacamos su flexibilidad, la cual genera una gran facilidad en la aplicación para superficies curvadas, consiguiendo un gran acabado.

*One side coated flat pads to use on wet or dry. It's flexibility allows to adapt to curves and achieve a great finishing.*

Medida/ Size	140mm x 115mm
Grosor/ Thickness	5mm
Granulometría/ Grit range	1. Media/ Medium 2. Fina/ Fine 3. Súperfina/ Superfine 4. Ultrafina/ Ultrafine 5. Microfina/ Microfine 6. Media roja/ Medium red 7. Fina naranja/ Fine orange 8. Súperfina azul/ Superfine blue 9. Ultrafina blanca/ Ultrafine white 10. Microfina verde/ Microfine green
Composición/ Composition	A/O, S/C
Embalaje/ Packaging	100u
Referencia/ Reference	1.SFM 6.SFMR 2.SFF 7.SFFN 3.SFSF 8.SFUFA 4.SFUF 9.SFSFB 5.SFMF 10.SFMFV



## Soft roll

### Soft roll

Rollo de lija con soporte de papel y espuma, disponible con precorte o sin precorte.

*Sandroll with paper and foam, available with pre-cut or without pre-cut.*

Medida/ Size	115mm x 25m
Granulometría/ Grit range	1. Sin precortar/ Not precut: Gold Flex: 120, 150, 180, 220 240, 280, 320, 400 2. Precortado/ Precut: Gold Flex: 220, 240, 280, 320 400, 500, 600, 800, 1000
Composición/ Composition	A/O, Estearato/Stearate
Embalaje/ Packaging	1u
Referencia/ Reference	1.S120, S150, S180, S220 S240, S280, S320, S400 2. S220P, S240P, S280P, S320P S400P, S500P, S600P, S800P, S1000P



### Rollo de lija ACN Yellow sanding roll ACN

Rollo de papel corindón para el lijado en superficies de metal, pintura y madera.  
Apto para aplicación manual o con máquinas portátiles.

*Corundum paper roll for sanding on metal, paint and wood surfaces.  
Suitable for manual application or with portable machines.*

#### Medida/ Size

- 1.115mm x 5m
- 2.115mm x 25m

#### Granulometría/ Grit range

- 1.40, 60, 80, 100  
120, 150, 180, 220, 240
- 2.40, 60, 80, 100, 120, 150  
180, 220, 240, 280, 320, 400

#### Composición/ Composition

A/O

#### Embalaje/ Packaging

1u

#### Referencia/ Reference

- 1.ACN540, ACN560, ACN580, ACN5100, ACN5120, ACN5150, ACN5180, ACN5220, ACN5240
- 2.ACN2540, ACN2560, ACN2580, ACN25100, ACN25120, ACN25150, ACN25180, ACN25220, ACN25240, ACN25280, ACN25320, ACN25400



### Rollo de tela flexible TAKJ TAKJ flexible cloth sanding roll

TAKJ: Tela flexible. Lijado para superficies de madera y barniz.

*Flexible cloth, Sanding on wood and clear cool surfaces.*

#### Medida/ size

- 1.100mm x 25m
- 2.120mm x 25m

#### Granulometría/ Grit range

- 40, 60, 80, 100, 120, 150  
180, 220, 240, 280, 320

#### Embalaje/ Packaging

1u

#### Referencia/ Reference

- 1.RT10040, RT10060, RT10080, RT100100, RT100120, RT100150, RT100180, RT100220, RT100240, RT100280, RT100320
- 2.RT12040, RT12060, RT12080, RT120100, RT120120, RT120150, RT120180, RT120220, RT120240, RT120280, RT120320



### Bandas de tela portátil Sanding cloth belts

Banda lija de tela para máquinas portátiles.

*Sanding cloth band for portable machines.*

#### Medida/ Size

- 1.100mm x 690mm
- 2.100mm x 675mm
- 3.100mm x 610mm

#### Granulometría/ Grit range

- 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180

#### Embalaje/ Packaging

1u, 20u

#### Referencia/ Reference

- 1.B69040, B69060, B69080, B690100, B690120, B690150, B690180
- 2.B67540, B67560, B67580, B675100, B675120, B675150, B675180
- 3.B61040, B61060, B61080, B610100, B610120, B610150, B610180

## Hoja de lija al agua Waterproof sheets



Hoja abrasiva de látex flexible, óptimo rendimiento en superficies húmedas, resistente al agua.

*Abrasive and strong resin bond provide exceptional finishes. Its high-strength waterproof latex paper backing is flexible and remains environmentally stable, resisting curling in humid situations.*

Medida/ Size	230mm x 280mm
Granulometría/ Grit range	80, 100, 120, 150, 180, 220, 240 320, 400, 500, 600 800, 1000, 1500, 2000
Composición/ Composition	S/C & Latex
Embalaje/ Packaging	50u (Shrink wrapped)
Referencia/ Reference	HA80, HA100, HA120, HA150, HA180, HA220, HA240, HA320, HA400, HA500, HA600, HA800, HA1000, HA1500, HA2000

## Hoja de papel - sílex Green silex sheet



Hoja de papel de sílex verde ideal para lijar manual la madera.

*Green flint paper sheet ideal for manual sanding the wood.*

Medida/ Size	230mm x 280mm
Granulometría/ Grit range	30, 40, 80, 100, 120, 180, 220
Embalaje/ Packaging	50u (Shrink Wrapped)
Referencia/ Reference	HV3, HV4, HV5, HV6, HVO, HV00, HV000

## Hoja de tela esmeril Emery cloth sheet



Hoja de lija con soporte de tela, para un lijado sin rallas en todo tipo de superficies.

*Cloth sanding sheet to sand all kind of surfaces with out scratches.*

Medida/ Size	230mm x 280mm
Granulometría/ Grit range	40, 60, 80, 100, 120, 150, 220, 240
Embalaje/ Packaging	50u (Shrink Wrapped)
Referencia/ Reference	HAT35, HAT25, HAT2, HAT15, HAT1, HAT0, HAT00, HAT000

## Rollos de fibra Fiber rolls



Producto ideal para la homogeneización, la preparación y el acabado en metal, madera y plástico, adaptable en superficies curvas y con cantos.

*Ideal product for homogenization, preparation and finishing in metal, wood and plastic, adaptable on curved surfaces and with edges.*

Medida/ Size	1.120mm x10m 2.120mm x10m 3.120mm x10m 4.140mm x 6m
Granulometría/ Grit range	1.Rojo/ Maroon: 600 (Very fine) 2.Negro/ Black: 600 (Very fine) 3.Gris/ Grey: 1200 (Ultra fine) 4.Verde/ Green (General Purpose)
Composición/ Composition	1.A/O      3.S/C 2.S/C      4.A/O
Embalaje/ Packaging	1u
Referencia/ Reference	1.FR      3.FG 2.FN      4.FV



## Hojas de fibra Fiber sheets

Producto ideal para la homogeneización, la preparación y el acabado en metal, madera y plástico, adaptable en superficies curvas y con cantos.

*Ideal product for homogenization, preparation and finishing in metal, wood and plastic, adaptable on curved surfaces and with edges.*

Medida/ Size	220mm x 180mm
Granulometría/ Grit range	1.Rojo/ Maroon: 600 (Very fine) 2.Gris/ Grey: 1200 (Ultra fine)
Composición/ Composition	1.Rojo/ Red: A/O 2.Gris/ Grey: S/C
Embalaje/ Packaging	10u (Shrink Wrapped)
Referencia/ Reference	1.HFR 2.HFG



## Disco abrafinish Abrafinish disc

Producto para lijado en procesos de acabado y pulimentación, totalmente adaptable en superficies curvas y con cantos, evitando marcas. La flexibilidad del producto permite el paso del aire y del agua, permitiendo su empleo en seco y húmedo.

*Sanding product in finishing processes, fully adaptable on curved surfaces and with edges, avoiding marks. The flexibility of the product allows the passage of air and water, allowing its use in dry and wet.*

Diámetro/ Diameter	1.75mm 2.150mm
Grosor/ Thickness	5mm
Granulometría/ Grit range	1.1000, 2000, 3000, 4000 2.500, 1000, 2000, 3000, 4000
Composición/ Composition	S/C
Embalaje/ Packaging	15u
Referencia/ Reference	1.AF100075, AF200075 AF300075, AF400075 2.AF500, AF1000, AF2000 AF3000, AF4000



## Disco foam estándar Standard foam disc

Disco de espuma abrasiva con velcro y agujeros, el cual no requiere de un soporte intermedio entre la máquina lijadora y el disco. Ideal para trabajos en seco y húmedo.

*Foam disc one side coated with velcro and holes that does not need any intermediate pad between the sanding machine and the disc. To use on wet or dry.*

Diámetro/ Diameter	150mm
Grosor/ Thickness	5mm
Granulometría/ Grit range	1.Fina/ Fine 2.Superfina/ Superfine 3.Microfina/ Microfine
Composición/ Composition	A/O
Embalaje/ Packaging	50u
Agujeros/ Holes	15
Referencia/ Reference	1.DFF 2.DFSF 3.DFMF

New System

## Disco foam azul Blue foam disc



La composición de los minerales NEW SYSTEM, y su aplicación en el soporte de espuma integrada, consigue una mayor durabilidad, compaginada con su perfecto acabado. Ideal para trabajos en seco y húmedo.

*It's NEW SYSTEM mineral composition applied on the foam make the pad last longer and achieves a perfect finishing. To use on wet or dry.*

New System

## Disco foam extra Extra foam disc



El DISCO FOAM EXTRA, da un giro en el lijado a máquina gracias a su fórmula "New System" que tanto éxito está teniendo en las esponjas de doble cara.

Además de aumentar el rendimiento del Disco Foam convencional, el incremento en el grosor de la espuma consigue absorber la vibración y lograr un mejor acabado.

El diseño ya característico en AG ABRASIVE & FOAM diferenciando la granulometría por distintos colores, facilita al trabajador el uso del producto.

*The DISCO FOAM EXTRA gives a turn to the sanding process because of the "New System" formula that it's already being a success on the double side pads.*

*Besides the higher performance against the conventional Disco Foam, the increment on foam's thickness helps to absorb vibrations and achieves a better finishing.*

*The well known design from AG ABRASIVE & FOAM applying diferent colors per grit makes easier its use.*

## Disco azul de film Blue film disc



Disco de lijar con velcro y doble capa de estearato para máquina rotorbital, que cuenta con un soporte de film resistente el cual consigue que el disco obtenga una gran durabilidad.

*Sanding disc with velcro and double layer of stearate for rotorbital machine, which has a film support that allows the disc to obtain great durability.*

Diámetro/ Diameter	150mm
Grosor/ Thickness	5mm
Granulometría/ Grit range	1.Fina/ Fine 2.Superfina/ Superfine 3.Microfina/ Microfine
Composición/ Composition	A/O
Embalaje/ Packaging	50u
Agujeros/ Holes	15
Referencia/ Reference	1.DFFA 2.DFSFA 3.DFMFA

Diámetro/ Diameter	150mm
Grosor/ Thickness	13mm
Granulometría/ Grit range	1.Fina/ Fine 2.Superfina/ Superfine 3.Microfina/ Microfine
Composición/ Composition	A/O
Embalaje/ Packaging	20u
Agujeros/ Holes	15
Referencia/ Reference	1.DFFE 2.DFSFE 3.DFMFE

Diámetro/ Diameter	150mm
Granulometría/ Grit range	1.40, 60 2.80, 100, 120, 150, 180, 220, 240 280, 320, 360, 400, 500, 600 800, 1000, 1200, 1500, 2000
Composición/ Composition	A/O
Embalaje/ Packaging	1.50u 2.100u
Agujeros/ Holes	15
Referencia/ Reference	1.DA40, DA60 2.DA80, DA100, DA120, DA150, DA180, DA220, DA240, DA280, DA320, DA360, DA400, DA500, DA600, DA800, DA1000, DA1200, DA1500, DA2000



### Disco rojo de film Red film disc

Disco de lijar con velcro para máquina rotorbital, que cuenta con un soporte de film resistente el cual consigue que el disco obtenga una gran durabilidad.

*Sanding disc with velcro for rotorbital machine, which has a resistant film support which ensures that the disc obtains great durability.*

Diámetro/ Diameter	150mm
Granulometría/ Grit range	1.40, 60 2.80, 100, 120, 150, 180, 220, 240 280, 320, 360, 400, 500, 600 800, 1000, 1200, 1500, 2000
Composición/ Composition	A/O
Embalaje/ Packaging	1.50u 2.100u
Agujeros/ Holes	15
Referencia/ Reference	1.DR40, DR60 2.DR80, DR100, DR120, DR150, DR180, DR220, DR240, DR280, DR320, DR360, DR400, DR500, DR600, DR800, DR1000, DR1200, DR1500, DR2000



### Disco blanco de papel White paper disc

Disco de lijar con velcro para máquina rotorbital, que cuenta con soporte de papel.

*Sanding disc with velcro for rotorbital machine, which has paper support.*

Diámetro/ Diameter	150mm
Granulometría/ Grit range	1.40, 60 2.80, 100, 120, 150, 180, 220, 240 280, 320, 360, 400, 500, 600 800, 1000, 1200, 1500, 2000
Composición/ Composition	A/O
Embalaje/ Packaging	1.50u 2.100u
Agujeros/ Holes	15
Referencia/ Reference	1.DB40, DB60 2.DB80, DB100, DB120, DB150, DB180, DB220, DB240, DB280, DB320, DB360, DB400, DB500, DB600, DB800, DB1000, DB1200, DB1500, DB2000



### Discoflex multiagujeros Discoflex film multi-hole

Disco multiagujeros de lijar con velcro y soporte de film.

*Sanding disc multi-hole with velcro and film support.*

Diámetro/ Diameter	220mm
Granulometría/ Grit range	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240
Composición/ Composition	A/O
Embalaje/ Packaging	50u
Agujeros/ Holes	29
Referencia/ Reference	DF40, DF60, DF80, DF100, DF120 DF150, DF180, DF220, DF240



### Plato universal 21 agujeros Universal DA pad 21 holes

Plato de lija universal con adaptador y tornillos para permitir la unión a todos los tipos de lijadoras disponibles en el mercado.

*Universal sanding plate with adapter and screws to allow bonding to all types of sanders available in the market.*

Diámetro/ Diameter	150mm
Grosor/ Thickness	10mm
Embalaje/ Packaging	1u
Agujeros/ Holes	21
Referencia/ Reference	P01



### Interface 21 agujeros Interface foam 21 holes

Espuma intermedia de 21 agujeros para adaptar entre el plato y lija.

*Intermediate foam of 21 holes to place between the pad and the sanding product.*

Diámetro/ Diameter	150mm
Grosor/ Thickness	1.5mm 2.10mm
Embalaje/ Packaging	1.1u 2.10u
Agujeros/ Holes	21
Referencia/ Reference	1.IN5 2.IN




### Plato universal multiagujeros Multi hole universal DA pad

El adaptador y los tornillos se proporcionan para permitir la unión a todos los tipos de lijadoras disponibles en la actualidad.

*Adaptors and screw are provided to enable attachment to all types of currently available sanders.*

Diámetro/ Diameter	150mm
Grosor/ Thickness	10mm
Embalaje/ Packaging	1u
Agujeros/ Holes	53
Referencia/ Reference	P53



### Interface multiagujeros Multi hole interface pad

Espuma intermedia de 53 agujeros para adaptar entre el plato y lija.

*Intermediate foam of 53 holes to place between the pad and the sanding product.*

Diámetro/ Diameter	150mm
Grosor/ Thickness	10mm
Embalaje/ Packaging	1u
Agujeros/ Holes	53
Referencia/ Reference	IN53



### Protector de plato Pad saver protector

El protector de plato para lijadora alarga la vida útil del plato. Actúa como capa de protección entre el plato y la lija, de modo que optimiza la adhesión del disco abrasivo al plato de soporte.

*The velcro protector improves the durability of the pad. Acts as a protective layer between the plate and the sanding disc that way it optimizes the adhesion to the backing pad.*

Diámetro/ Diameter	150mm
Embalaje/ Packaging	1u
Agujeros/ Holes	21
Referencia/ Reference	SP21

## Plástico con cinta

### Pre taped masking film



Rollo de plástico con cinta adhesiva. Ideal para cubrir el interior y exterior del vehículo. Producto profesional que se adhiere a la superficie gracias a la carga estática. El tratamiento corona evita que el químico y el polvo caigan y gracias al fácil corte lineal con las manos, facilita la manejabilidad en la aplicación. Disponible en cinta de 80°- 100°

*Plastic roll with adhesive tape. Ideal for covering the interior and exterior of the vehicle. Professional product that adheres to the surface thanks to the static charge. The corona treatment prevents chemicals and dust from falling and thanks to the easy linear cut with the hands, it facilitates handling in the application. Available in 80°- 100° tape*

#### Referencia/ Reference

##### 1.Cinta/ Tape 19mm: 20m, 22.5m, 25m

35cm	P193520, P1935, P193525
60cm	P196020, P1960, P196025
90cm	P199020, P1990, P199025
120cm	P1912020, P19120, P1912025
180cm	P1918020, P19180, P1918025

##### 2.Cinta/ Tape 25mm: 20m, 22.5m, 25m

35cm	P253520, P2535, P253525
60cm	P256020, P2560, P256025
90cm	P259020, P2590, P259025
120cm	P2512020, P25120, P2512025
180cm	P2518020, P25180, P2518025
260cm	P2526020, P25260, P2526025
360cm	P25360

#### Embalaje/ Packaging

1.Cinta/ Tape 19mm:  
35cm, 45u      60cm, 40u  
90cm, 30u      180cm, 20u  
120cm, 20u

2.Cinta/ Tape 25mm:  
35cm, 45u      60cm, 40u  
90cm, 30u      120cm, 20u  
180cm, 20u      260cm, 12u  
360cm, 16u

#### Composición/ Composition

Polietileno  
Polyethylene

#### Medida/ Size

##### 1.Cinta/ Tape 19mm:

Plástico: 35cm x Film  
60cm x  
90cm x  
120cm x  
180cm x

} 20m, 22.5m, 25m

##### 2.Cinta/ Tape 25mm:

Plástico: 35cm x Film  
60cm x  
90cm x  
120cm x  
180cm x  
260cm x  
360cm x 22.5m

} 20m, 22.5m, 25m

## Cinta americana

### Cloth tape



Cinta de gran adherencia y resistencia en superficies irregulares. Disponible en negro y plata.

*Tape with high adhesion and resistance on uneven surfaces. Available in black and silver.*

## Cintas decoración

### Masking tape



Cinta adhesiva para decoración resistente 60° durante aproximadamente 1 hora, Ideal para trabajos de protección.

*Adhesive tape for resistant decoration 60° for approximately 1 hour, Ideal for protective work.*

#### Medida/ Size

50mm x 50m

#### Embalaje/ Packaging

18u

#### Resistencia/ Resistance

150°

#### Referencia/ Reference

1. Negra/ Black: AMN  
2. Gris/ Silver: AMG

#### Medida/ Size

1.18mm x 45m  
2.24mm x 45m  
3.30mm x 45m  
4.36mm x 45m  
5.48mm x 45m

#### Embalaje/ Packaging

1.96u    4.48u  
2.72u    5.36u  
3.60u

#### Composición/ Composition

Papel  
Paper

#### Resistencia/ Resistance

60°

#### Referencia/ Reference

1.CD18    4.CD36  
2.CD24    5.CD48  
3.CD30





### Cinta verde Green masking tape

Cinta de enmascarar de alto rendimiento, resistencia 100° - 60 minutos. calidad óptima para la industria de la automoción, resistente al agua.

*High performance masking tape, resistance 100° - 60 minutes. optimum quality for the automotive industry, waterproof*

Medida/ Size
1.19mm x 45m
2.48mm x 45m
Embalaje/ Packaging
1.48u
2.18u
Composición/ Composition
Papel Paper
Resistencia/ Resistance
10°
Referencia/ Reference
1.CV19
2.CV48



### Papel kraft 40g Masking paper kraft

Primera calidad y fibra larga 100%, 40g tratado para impedir el paso de la pintura o el barniz. Envase en bobinas individuales.

*First quality, 100% long fiber, 40g the purpose is to protect from paint or coat, Single packed.*

Medida/ Size
1.45cm x 400y
2.60cm x 400y
3.90cm x 400y
4.110cm x 400y
5.120cm x 400y
Embalaje/ Packaging
1u
Composición/ Composition
Papel/ Paper 40g, 32g

### Papel kraft 32g eco line Masking paper eco line

Papel de 32g tratado para impedir el paso de la pintura o el barniz. Envase en bobinas individuales.

*Paper of 32g the purpose is to protect from paint or coat. Single packed.*

Referencia/ Reference
<b>40g:</b> 1.PK45 <b>32g:</b> 1.PK.45R
2.PK60    2.PK.60R
3.PK90    3.PK.90R
4.PK110    4.PK.110R
5.PK120    5.PK.120R



### Papel con cinta Pre taped masking paper

Papel con cinta para aislar y proteger cualquier superficie de la pintura y el polvo.

*Paper with tape to insulate and protect any surface of the paint and dust.*

Medida/ Size
1.20m Alto/ Tall 10cm, 15cm, 30cm, 45cm
2.45m Alto/ Tall 10cm, 15cm, 30cm, 45cm
Embalaje/ Packaging
1.PC1020/84u, PC1520/56u, PC3020/28u, PC4520/28u
2.PC1045/45u, PC1545/30u, PC3045/15u, PC4545/15u
Referencia/ Reference
1.PC1020, PC1520, PC3020, PC4520
2.PC1045, PC1545, PC3045, PC4545



## Cubre todo Drop sheets

Plástico protector para proteger y aislar cualquier superficie de la pintura y el polvo.

*Protective film to protect and insulate any surface of the paint and dust.*

### Medida/ Size

- 1.2m x 5m, 7mic (Rollo)
- 2.4m x 5m, 7mic (Fino)
- 3.4m x 5m, 12mic (Medio)
- 4.4m x 5m, 35mic (Grueso)

### Embalaje/ Packaging

- 1.12u
- 2.40u
- 3.20u
- 4.10m

### Referencia/ Reference

- 1.CR
- 2.CF
- 3.CM
- 4.CG



## Coladores de papel Paint strainers

Colador de papel desechable con malla de nylon.

*Disposable paper strainer mesh nylon.*

### Medida/ Size

- 1.125 micras
- 2.190 micras

### Embalaje/ Packaging

- 1.000u

### Referencia/ Reference

- 1.CO125FS
- 2.CO190FS

# NOTAS/ NOTES

[www.abrasivos-ag.es](http://www.abrasivos-ag.es)  
Tel. +34 93 849 88 22  
[ag@abrasivos-ag.es](mailto:ag@abrasivos-ag.es)

VE & FOAM

# AG



**ALMACEN Y OFICINAS  
WAREHOUSE & OFFICES**

Polígono Industrial Batzacs  
c/ Batzacs, Nave 1 - 2  
08185 Lliçà de Vall  
Barcelona, Spain.

[www.abrasivos-ag.es](http://www.abrasivos-ag.es)  
Tel. +34 93 849 88 22  
[ag@abrasivos-ag.es](mailto:ag@abrasivos-ag.es)